PROADAS DIGITAL

LE SYSTÈME D'ÉTALONNAGE
RAPIDE, MINUTIEUX, ERGONOMIQUE, INTUITIF



weNext READY

® teco
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

PROADAS DIGITAL est le système modulaire universel développé pour le contrôle et l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite, la vérification de l'état d'alignement et le service de contrôleur de géométrie des roues complet (en option) sur des voitures et des véhicules commerciaux multimarques.

Équipé d'un **écran de 75"** pour la reproduction **NUMÉRIQUE** des panneaux pour l'étalonnage des caméras.

La reproduction numérique à l'**échelle 1:1** permet de respecter les spécifications des constructeurs de voitures.

L'intégration de la numérisation permet de **gagner de la place dans l'atelier** et de **disposer plus rapidement des nouveaux panneaux**.

Compatible avec dispositif de **Diagnostic Officiel du Constructeur** et **Multimarque**.

Il satisfait aux besoins des :

•ateliers mécaniques •carrosseries •réparateurs de vitres de véhicules •spécialistes de la roue



ERGONOMIE

- Position de travail ergonomique. Grâce à son design **l'opérateur effectue tous les réglages sans devoir se déplacer**.
- **Manutention électrique** (montée/descente) du système.
- **1 seul opérateur** nécessaire pour son utilisation.



- Compatible avec l'utilisation sur les véhicules et les véhicules commerciaux même si positionnés sur pont élévateur ou autre structure. **Le logiciel compense l'offset de la surface nivelée** sur laquelle se trouve le véhicule.
- Grâce aux **4 roues pivotantes majorées** dont il est équipé, sa manutention est aisée et il est possible de le déplacer sans aucun effort. **Robuste et fiable, conçu pour satisfaire aux exigences de tout atelier**.



- **Précision maximale et méticulosité** grâce à la technologie intégrée.


PRÉCISION

INTUITIF




- Positionnement immédiat du système grâce aux informations communiquées en temps réel par les **dispositifs sans fil intégrés** (BREVET EN INSTANCE).

- **Infaillible**.
  Le logiciel contient les **valeurs préenregistrées de positionnement**.
  Affiche l'endroit où il se trouve et guide le système dans les opérations.



RÉGLAGE MÉTICULEUX



- Au moyen de poignées, il est possible **d'aligner méticuleusement et rapidement** le système PROADAS par rapport au véhicule.


- **Opérateur immédiatement opérationnel** !

- **Des procédures simplifiées** dans le logiciel **guident l'opérateur pas à pas** dans l'alignement et l'étalonnage du système ADAS.



PLUG & PLAY

VÉRSION PROADAS RS / TS



PROADAS RS DIGITAL

- L'alignement du système est possible grâce à **4 capteurs/têtes de mesure CCD**, 2 montés dans la barre horizontale du PROADAS et 2 dans l'essieu arrière de la voiture à l'aide d'étriers spécifiques.

PROADAS TS DIGITAL

- En utilisant les capteurs CCD des contrôleurs de géométrie Teco, le PROADAS peut être aligné de la même manière que la **configuration RS**.



- **Les capteurs CCD** permettent de mesurer l'état de l'assiette du véhicule et d'effectuer le réglage en convertissant le PROADAS en une station de **service complète pour l'assiette des roues** (en option).


SERVICE DE CONTRÔLE DE LA GÉOMÉTRIE DES ROUES COMPLET

VÉRSION TS-3D / START



PROADAS TS-3D DIGITAL

- L'alignement du PROADAS est possible grâce aux **caméras du contrôleur de géométrie** et aux **cibles** montées sur le système et la voiture.




PROADAS START DIGITAL

- L'alignement du PROADAS est possible grâce aux **pointeurs laser BT** et aux **cibles** montés sur la voiture.



PROADAS TS-3D




2773

Données techniques

Dimensions maximales :
Profondeur **865** mm
Poids **178** kg



PROADAS START




2773

Données techniques

Dimensions maximales :
Profondeur **865** mm
Poids **169** kg



PROADAS RS-TS



2610

Données techniques

Dimensions maximales :
Profondeur **897** mm
Poids **206** kg

PROADAS DIGITAL

NOUS ÉTALONNONS LA SÉCURITÉ

teco®
AUTOMOTIVE EQUIPMENT
teco.it

visitez le site web

DPTC000388D - 09/2025
En raison de l'évolution technologique continue des véhicules, les spécifications, modèles et configurations sont sujets à changement sans préavis.